

HELK KABEL GmbH • Schloßhaldenstraße 10 • 71282 Hemmingen • Deutschland

HELK KABEL GmbH
Stammsitz
Schloßhaldenstraße 10
71282 Hemmingen
Deutschland

Telefon (0 71 50) 92 09-0
Telefax (0 71 50) 8 17 86

www.helu.com

e-mail: compliance@helukabel.de

November 2025

Auskunft zur REACH Verordnung (EG) 1907/2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der REACH Verordnung ist die HELK KABEL GmbH Lieferant von Kabel & Leitungen. In dieser Funktion unterliegen wir keiner Registrierungspflicht. Wir können Ihnen heute bestätigen, dass wir allen Verpflichtungen gemäß der REACH-VO, einschließlich aller Informationspflichten in der Lieferkette, selbstverständlich nachkommen und die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.

Informationspflichten nach Artikel 33 REACH:

Unsere Auskunftspflicht als Lieferant von Kabel & Leitungen besteht dann, wenn ein sogenannter Kandidatenstoff (besonders besorgniserregender Stoff = substance of very high concern (svhc), letzte Aktualisierung am 07.11.2024) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent in einem Erzeugnis vorhanden ist.

Gemäß den Vorgaben des Artikels 33.1 der REACH Verordnung weisen wir Sie darauf hin, dass die auf Seite 3 genannten Produkte folgenden Kandidatenstoff oberhalb des Grenzwerts von 0,1 Massenprozent enthalten.

Für weitere Kandidatenstoffe erwarten wir keine Überschreitungen des Grenzwerts von 0,1 Massenprozent in unseren Erzeugnissen. Hierzu stehen wir in stetigem Dialog und Informationsaustausch mit unseren Lieferanten, insbesondere bei Erweiterung der Kandidatenliste.

Seite 1 von 3

Always stay electrified.

Stammsitz 71282 Hemmingen	Vertrieb & Lager Chemnitz 09212 Limbach-Oberfrohna	Vertrieb Rhein-Ruhr 46047 Oberhausen	Australien • Belgien • Brasilien • Bulgarien • China • Dänemark • Deutschland • Finnland • Frankreich • Indien • Indonesien • Irland • Italien • Japan • Kanada • Kolumbien • Malaysia • Marokko
Entwicklung & Produktion 91575 Windsbach	Vertrieb & Lager Berlin 15366 Neuenhagen	Vertrieb Nord 25524 Itzehoe	Mexiko • Niederlande • Norwegen • Österreich • Peru • Polen • Portugal • Rumänien • Schweden • Schweiz • Singapur • Spanien • Südafrika • Südkorea • Thailand • Tschechische Republik • Türkei • Ungarn • USA • Vereinigte Arabische Emirate • Vereinigtes Königreich • Vietnam
Geschäftsführer: Helmut Luksch, Marc Luksch, Andreas Hoppe Sitz der Gesellschaft: Hemmingen Amtsgericht Stuttgart HRB 201352 USt-IdNr. DE 146 021 824 · Steuer Nr. 70074/03759 AEO DE AEOF 108137 · WEEE-Reg.-Nr. DE 23651005			Baden-Württembergische Bank Commerzbank AG Deutsche Bank AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Kreissparkasse Ludwigsburg
			SWIFT/BIC SOLADEST600 SWIFT/BIC COBADEFFXXX SWIFT/BIC DEUTDESSXXX SWIFT/BIC TUBDDE33XXX SWIFT/BIC SOLADES1LGB
			IBAN DE18 6005 0101 7832 5010 24 IBAN DE41 6004 0071 0830 7522 00 IBAN DE21 6007 0070 0987 6160 00 IBAN DE77 3003 0880 0500 3320 18 IBAN DE46 6045 0050 0030 1165 55

Zulassung von Stoffen, REACH Anhang XIV

Einige Phthalate sind bereits in den Anhang XIV der REACH Verordnung aufgenommen und dürfen nach dem Ablaufdatum nur noch mit einer gültigen Zulassung verwendet werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Zulassungspflicht nicht die Bereitstellung von Erzeugnissen, die diesen Stoff enthalten, verbietet. Sollten sich aber durch die Zulassungspflicht Änderungen an den Produkten ergeben, so informieren wir Sie rechtzeitig hier auf der Homepage darüber.

Beschränkungen von Stoffen, REACH Anhang XVII:

Unsere Produkte halten die Beschränkungen des Anhang XVII der REACH Verordnung ein. Im Falle von Änderungen, die Auswirkungen auf unsere Produkte haben, informieren wir Sie rechtzeitig auf unserer Homepage über die Veränderungen und ggf. den Substitutionsprozess.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HELUX KABEL GmbH

Artikelbezeichnung	Artikel-nummer	SVHC-Stoff	CAS Nr.	Konzentration
HELUTOOL PEW 8,84	903624	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
HELUTOOL PEW 6.022	901520	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
HELUTOOL PEW 12.570	904971	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
Abisolierzange Spezial Nr. 203	906178	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
HELUTOOL Abisolierzange für Solarflex 1,5-6 mm ²	903572	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
HELUTOOL Abisolierzange für Solarflex 4-10 mm ²	905343	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
HELUCRIMP45 MULTI RJ45 TM21	800386	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
POF MULTI STRIPPER TOOL	81320	Blei	7439-92-1	max. 0,35%
HELUCUT'n STRIPP	800382	Blei	7439-92-1	max. 1%
HELUKABEL Profibus SK innen 1x2x0,64 SK fest PVC violett	81903	4,4'-isopropylidenedi phenol (Bisphenol A)	80-05-7	>0,1%